



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA.

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE SUPORTE OPERACIONAL



PROCESSO Nº 015.000.612/2011
INTERESSADO: PROCON-DF
ASSUNTO: Aquisição Material

Brasília, 09 de abril de 2012

Ao Instituto de Defesa do Consumidor,

Analisando o presente processo, verificamos que em conformidade com o artigo 22 e 23 do Regimento Interno do Conselho de Administração do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto n.º 25.209, de 2004, a autorização da emissão da nota de empenho de que trata o presente processo, deverá ser autorizada pelo Presidente do PROCON, Sr. Oswaldo Francisco de Moraes.


Informamos que a empresa cumpriu todas as etapas previstas na Lei n.º 8.666/93, sendo que as especificações apresentada pela empresa vencedora do certame atende as necessidades desta pasta, motivo pelo qual solicito adjudicar o feito, conforme **Ata de Abertura e Julgamento do Pregão Eletrônico nº 0588/2011 – SULIC/SEPLAN.**

Item	Quant.	Empresa	Valor
03	18	COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA	2.374,00
TOTAL			42.732,00

Sugerimos a autorização para emissão da **Nota de Empenho** para que possamos prosseguir com o processo.

Após emissão da autorização, encaminhe os autos para DIGOF, para emissão da nota de empenho.

Atenciosamente,


DENNILSON CANTANHEDE OLIVEIRA
Diretor de Suporte Operacional

Folha nº	247
Processo nº	015.000.612/2011
Rubrica	
Matrícula	213577-0



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
Gerência de Análise e Conferências




PROCESSO: 380.001.925/2011 e outros
LICITAÇÃO: **Pregão Eletrônico nº 588/2011**
INTERESSADO: SEDEST e outros
OBJETO: Aquisição de mobiliário.

À Coordenação de Procedimentos Licitatórios,

Encaminhando o presente pregão eletrônico, após análise, conferência e demais providências, informando que o certame encontra-se em condições de ser homologado, **relativamente ao item 03.**

Brasília-DF, 27 de 02 de 2012.

JOÃO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Gerência de Análise e Conferências
Gerente



Homologação : Licitação - PE 0588/11-MÓVEIS DIVERSOS PE0588/11

Data e Horário Padrão [01/03/2012] [16:09:35]

- ☐ Item Nº 1 ARMÁRIO ALTO, Medidas: 1.60 m x 0.80 m x 0.50 m (A x L x P) (variação de +/- 5%), Características Adicionais: Armário alto com duas portas fixadas por dobradiças 270° com trava e fechadura à chave (2 cópias). O móvel deverá ser montado sobre base metálica com 4 cm de altura pintada na cor grafite por processo eletrostático. Tampo: Confeccionado em aglomerado de madeira 20 mm com revestimento em laminado melamínico texturizado de alta pressão e baixa pressão nos fundos, na cor Argila. As bordas deverão ser revestidas pelo mesmo material colado a quente. Fundos, Prateleiras e laterais: As laterais e as quatro prateleiras internas deverão ser fabricadas em aglomerado de madeira 18 mm com o mesmo revestimento referido acima. Bordas conforme descrição acima. As peças deverão receber o mesmo padrão de revestimento uma vez que eventualmente ficarão aparentes. Puxadores e Ferragens: Para portas de abrir, o armário deve ter, pelo lado interno da porta, fechadura tipo cremona com travamento simultâneo superior e inferior das portas ou travamento independente por meio de trava tipo ferrolho em uma porta e fechadura de giro com lingüeta de travamento na outra, em aço. Puxador do tipo alça, em aço ou metal cromado ou, com pintura epóxi-pó na cor alumínio, nas duas portas e, sapatas niveladoras de altura nas extremidades. Acabamentos: Todos os componentes metálicos, quando utilizados, serão em alumínio anodizado ou tratados por processo de fosfatização (banho de desengraxamento e decapagem) e pintados com tinta epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Fixação: Todo o material de fixação e montagem como porcas, parafusos, pinos, tampas e outros, deverão ser usados na parte interna, ficando a parte externa totalmente lisa, sem aparência dos componentes. A montagem deverá ser feita com o sistema rototfix, utilizando parafuso de aço, aparafusado em bucha metálica embutida na madeira. Se utilizados, parafusos auto-atarrachantes e porcas cilíndricas serão em aço. Órgão Solicitante: SEPLAG
Qtd. Licitada: 4 un

Situação: Homologado

Código do Item: 4.4.90.52.42.04.0054.000027-01

Empresa Vencedora do Item:
D STEFANO MOVEIS LTDA

VL. Unit
707,6700

Qtd. Disp. / Ajust.
4 un / 4 un

VL. Total
2.830,68

- ☐ Item Nº 2 CADEIRA GIRATÓRIA, Material: Cadeira alta giratória em tecido, em espuma injetada de alta densidade, com assento e encosto anatômico e acabamento em tecido resistente, que proporciona conforto e durabilidade., Características Técnicas Mínimas: Cor do assento e encosto: Preta. Cor da estrutura: Preta Regulagens: Altura do assento, encosto lombar e aro para apoios aos pés. Base giratória com cinco pés em aço com perfis de proteção em polipropileno na parte superior. As roldanas utilizadas na base deverão ter roldanas duplas com movimentos independentes, revestidas em poliuretano, com eixos horizontais e verticais em aço fixado à base da estrutura através de anel de pressão apropriada para uso em piso do tipo cerâmico, dimensão dos rodízios: duas polegadas. Tubo central com mola amortecedora, para evitar impactos na coluna, localizada entre a base e o assento. Regulagem de altura do assento constituída por um tubo selado a ar comprimido/gás, que possibilita um ajuste milimétrico. Contra encosto em polipropileno injetado ou com bordas em perfil de PVC semi-rígido na cor preto. Regulagem de inclinação do encosto em no mínimo 03 posições e de altura, através de cremalheira, com no mínimo 03 posições. Dimensões mínimas de cada assento (variação +/- 5%); Altura :0,80 Cm; Largura :0,54Cm; Comprimento :0,44 Cm; Profundidade mínima do assento 0,48 m, Finalidade: Uso em portarias, balcão, laboratórios, anatomia, produção, atendentes, e uso diverso.
Qtd. Licitada: 20 un

Situação: Fracassado

Código do Item: 4.4.90.52.42.04.0054.000027-01

- ☐ Item Nº 3 LONGARINA 03 LUGARES, Características Mínimas: Assento e encosto com formato anatômico e monobloco em chapa de aço espessura 3mm, decapada e perfurada com área útil de profundidade 475mm, altura o espaldar de 500mm e largura de 550mm, com travamento da borda central do assento até a borda superior do encosto por meio de tubo 1, espessura de parede de 1,9mm e fixação à travessa da longarina por dois parafusos tipo francês com porca para cada assento. Base em forma de T, invertida com travessa horizontal inferior produzida em perfilado de chapa de aço espessura 3mm, comprimento de 650mm e largura de 75mm, coluna de sustentação da longarina em tubo 40x80mm, espessura de 1,9mm com arremates do tipo meia-cana em chapa de aço de 1.2mm de espessura dando a coluna formato ablongo. Barra produzida em tubo de aço de formato retangular 40x80mm com 1,90mm de espessura. Braços em tubo de formato oblongo 20x45mm espessura de 1,9mm, fixados ao assento encosto, sendo que os braços centrais compartilhados são fixados de forma a unir os dois conjuntos monoblocos de assento e encosto. Almofadas independentes para assento e encosto, medindo 500x400mm e 500x300mm, respectivamente; injetadas em Poliuretano do tipo integral, com alma interna em tiras de chapa de aço com 6 (seis) pontos de fixação cada, espessura de 10mm e com aditivo fogo retardante (cor vermelho).
Qtd. Licitada: 18 un

Situação: Encerrado com Vencedor

Código do Item: 4.4.90.52.42.04.0222.000011-01

Empresa Vencedora do Item:
COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA

VL. Unit
2.374,0000

Qtd. Disp. / Ajust.
18 un / 18 un

VL. Total
42.732,00

- ☐ Item Nº 4 QUADRO BRANCO, Material: em laminado melamínico cor branca, moldura em alumínio, com suporte para apagador e canetas, com 02 presilhas par afiação em paerde, Dimensões: 1,20 m x 0,90 m, variação de 5%, Características Adicionais: não magnético
Qtd. Licitada: 1 un

Situação: Fracassado

Código do Item: 4.4.90.52.42.04.0222.000011-01

- ☐ Item Nº 5 QUADRO BRANCO, Material: material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, cor da moldura natural, finalidade lançamento informação características adicionais com 2 presilhas parte superior, tipo fixação de parte., Dimensões: 1,20 m x 0,90 m, variação de 5%, Características Adicionais: não magnético
Qtd. Licitada: 1 un

Situação: Fracassado

Código do Item: 4.4.90.52.42.04.0222.000011-01

Situação: Homologado

- ☐ Item Nº 6 QUADRO DE AVISOS, Material: moldura em alumínio, fundo em cortiça, Dimensões: 0,90 x 1,20 m
Qtd. Licitada: 30 un

Código do Item: 4.4.90.52.42.04.0090.000004-01

Empresa Vencedora do Item:

FF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

VL. Unit
109,0000

Qtd. Disp. / Ajust.
30 un / 30 un

VL. Total
3.270,00

- ☐ Item Nº 7 CADEIRA EMPILHÁVEL, Material: polipropileno, resistente, para ambiente interno e externo, Apresentação: sem braços, Cor: branca, suporta peso até 140 kg. Dimensões: Altura 87 cm, Largura: 50 cm de frente X 56 cm de profundidade (variação de + ou - 5%). Monobloco, com base anti-derrapante.
Qtd. Licitada: 100 un

Situação: Encerrado com Vencedor

Código do Item: 4.4.90.52.42.10.0002.000015-01

Empresa Vencedora do Item:

COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME

VL. Unit
28,4500

Qtd. Disp. / Ajust.
100 un / 100 un

VL. Total
2.845,00

- ☐ Item Nº 8 RACK MÓVEL PARA TELEVISÃO, Material: em MDF (Médium Density Fiberboard), Características Técnicas Mínimas: possui gavetas com corrediças metálicas e frente reversível, tampo e base de 25 mm com bordas de PVC. Pintura/Revestimento: Verniz UV, compartimentos: espaço para DVD e VÍdeo-cassete., Dimensões: 58x120x45cm (AxLxP) (com variação de +/- 5%), Peso: 43,2 Kg
Qtd. Licitada: 2 un

Situação: Homologado

Código do Item: 4.4.90.52.42.13.0019.000001-01

Empresa Vencedora do Item:

D'STEFANO MOVEIS LTDA

VL. Unit
1.706,0000

Qtd. Disp. / Ajust.
2 un / 2 un

VL. Total
3.412,00

- ☐ Item Nº 9 ESTANTE PARA COZINHA EM AÇO, Características Técnicas Mínimas: Estante em aço galvanizado com 6 prateleiras, capacidade de carga de 100 Kg por prateleira. Dimensões: 1500 x 300 x 2100 mm. (Variação de +/- 5%)
Qtd. Licitada: 2 un

Situação: Deserto

Código do Item: 4.4.90.52.42.13.0019.000001-01

- ☐ Item Nº 10 CAMA BELICHE, Material: tubo de aço tipo metalon, de 30 x 40 mm de espessura em chapa nº 18, Largura: 0,80 m (variação de +/- 5%), Comprimento: 2,00 m (variação de +/- 5%), Altura: 1,40 m (variação de +/- 5%), Características Adicionais: escada lateral para acesso à parte superior do beliche, estrado de madeira resistente e de bom acabamento, com tábua de compensado de 4 mm, sobre o estrado, para proteção, acompanhado de colchão (para as duas camas) com densidade mínima D-33, Acabamento Superficial: estrutura pintada em esmalte sintético na cor preta, com secagem em estufa, após receber tratamento anti-ferruginoso, pés com protetores plástico
Qtd. Licitada: 20 un

Situação: Homologado

Código do Item: 4.4.90.52.42.07.0001.000012-01

Empresa Vencedora do Item:

MOVETEC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

VL. Unit
732,0000

Qtd. Disp. / Ajust.
20 un / 20 un

VL. Total
14.640,00

Histórico Físico	
Total de Itens :	10
Qtd. de Itens válidos:	6
Qtd. de Itens Desertos:	1
Qtd. de Itens Fracassados:	3
Qtd. de Itens Cancelados:	0
Qtd. de Itens c/ Recurso:	0

Histórico Financeiro	
Valor Estimado (+)	94.583,96
Valor dos Itens Desertos (-)	1.280,00
Valor dos Itens Fracassados (-)	2.952,58
Valor dos Itens Cancelados (-)	0,00
Valor dos Itens Recursos (-)	0,00
Valor dos Itens Ajustados (+)	90.351,38
Valor dos Itens Válidos	69.729,68
Valor Total da Economia	20.621,70
Percentual de Economia	22,82%

Retornar

☐ Data homolog/result
 ☐ Reabrir fase
 ☒ Marcar
 ☐ Limpar
 ☐ Anular/revogar item
 ☐ Anular/revogar edital
 ☒ Homologar

Alteração dos Dados

Data/Hora de Homologação

09/02/2012
 11:34

Homologação Racional
 (uf 1431271-8)

Atualizar

Folha nº 251

Processo nº 015-000.612/2011

Rubrica
 Matricula 1652672

Datas Atualizadas com Sucesso.

Homologação : Licitação - PE 0588/11-MÓVEIS DIVERSOS PE0588/11

Data e Horário Padrão [01/03/2012] [16:12:41]

- ☐ Item Nº 1 ARMÁRIO ALTO, Medidas: 1.60 m x 0.80 m x 0.50 m (A x L x P) (variação de +/- 5%), Características Adicionais: Armário alto com duas portas fixadas por dobradiças 270° com trava e fechadura à chave (2 cópias). O móvel deverá ser montado sobre base metálica com 4 cm de altura pintada na cor grafite por processo eletrostático. Tampo: Confeccionado em aglomerado de madeira 20 mm com revestimento em laminado melamínico texturizado de alta pressão e baixa pressão nos fundos, na cor Argila. As bordas deverão ser revestidas pelo mesmo material colado a quente. Fundos, Prateleiras e laterais: As laterais e as quatro prateleiras internas deverão ser fabricadas em aglomerado de madeira 18 mm com o mesmo revestimento referido acima. Bordas conforme descrição acima. As peças deverão receber o mesmo padrão de revestimento uma vez que eventualmente ficarão aparentes. Puxadores e Ferragens: Para portas de abrir, o armário deve ter, pelo lado interno da porta, fechadura tipo cremonea com travamento simultâneo superior e inferior das portas ou travamento independente por meio de trava tipo ferrolho em uma porta e fechadura de giro com lingüeta de travamento na outra, em aço. Puxador do tipo alça, em aço ou metal cromado ou, com pintura epóxi-pó na cor alumínio, nas duas portas e, sapatas niveladoras de altura nas extremidades. Acabamentos: Todos os componentes metálicos, quando utilizados, serão em alumínio anodizado ou tratados por processo de fosfatização (banho de desengraxamento e decapagem) e pintados com tinta epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Fixação: Todo o material de fixação e montagem como porcas, parafusos, pinos, tampas e outros, deverão ser usados na parte interna, ficando a parte externa totalmente lisa, sem aparência dos componentes. A montagem deverá ser feita com o sistema rototfix, utilizando parafuso de aço, aparafusado em bucha metálica embutida na madeira. Se utilizados, parafusos auto-atarrachantes e porcas cilíndricas serão em aço, Órgão Solicitante: SEPLAG Qtd. Licitada: 4 un

Situação: Homologado

Código do Item: 4.4.90.52.42.04.0054.000027-01

Empresa Vencedora do Item:
D'STEFANO MOVEIS LTDAVL. Unit
707,6700Qtd. Disp. / Ajust.
4 un / 4 unVL. Total
2.830,68

- ☐ Item Nº 2 CADEIRA GIRATÓRIA, Material: Cadeira alta giratória em tecido, em espuma injetada de alta densidade, com assento e encosto anatômico e acabamento em tecido resistente, que proporciona conforto e durabilidade., Características Técnicas Mínimas: Cor do assento e encosto: Preta. Cor da estrutura: Preta Regulagens: Altura do assento, encosto lombar e aro para apoios aos pés. Base giratória com cinco pés em aço com perfis de proteção em polipropileno na parte superior. As roldanas utilizadas na base deverão ter roldanas duplas com movimentos independentes, revestidas em poliuretano, com eixos horizontais e verticais em aço fixado à base da estrutura através de anel de pressão apropriada para uso em piso do tipo cerâmico. dimensão dos rodízios: duas polegadas. Tubo central com mola amortecedora, para evitar impactos na coluna, localizada entre a base e o assento. Regulagem de altura do assento constituída por um tubo selado a ar comprimido/gás, que possibilita um ajuste milimétrico. Contra encosto em polipropileno injetado ou com bordas em perfil de PVC semi-rígido na cor preto. Regulagem de inclinação do encosto em no mínimo 03 posições e de altura, através de cremalheira, com no mínimo 03 posições. Dimensões mínimas de cada assento (variação +/- 5%); Altura :0,80 Cm; Largura :0,54Cm; Comprimento :0,44 Cm; Profundidade mínima do assento 0,48 m, Finalidade: Uso em portarias, balcão, laboratórios, anatomia, produção, atendentes, e uso diverso. Qtd. Licitada: 20 un

Situação: Fracassado

Código do Item: 4.4.90.52.42.04.0054.000027-01

- ☐ Item Nº 3 LONGARINA 03 LUGARES, Características Mínimas: Assento e encosto com formato anatômico e monobloco em chapa de aço espessura 3mm, decapada e perfurada com área útil de profundidade 475mm, altura o espaldar de 500mm e largura de 550mm, com travamento da borda central do assento até a borda superior do encosto por meio de tubo 1, espessura de parede de 1,9mm e fixação à travessa da longarina por dois parafusos tipo francês com porca para cada assento. Base em forma de T, invertida com travessa horizontal inferior produzida em perfilado de chapa de aço espessura 3mm, comprimento de 650mm e largura de 75mm, coluna de sustentação da longarina em tubo 40x80mm, espessura de 1,9mm com arremates do tipo meia-cana em chapa de aço de 1.2mm de espessura dando a coluna formato ablongo. Barra produzida em tubo de aço de formato retangular 40x80mm com 1,90mm de espessura. Braços em tubo de formato oblongo 20x45mm espessura de 1,9mm, fixados ao assento encosto, sendo que os braços centrais compartilhados são fixados de forma a unir os dois conjuntos monoblocos de assento e encosto. Almofadas independentes para assento e encosto, medindo 500x400mm e 500x300mm, respectivamente; injetadas em Poliuretano do tipo integral, com alma interna em tiras de chapa de aço com 6 (seis) pontos de fixação cada, espessura de 10mm e com aditivo fogo retardante (cor vermelho). Qtd. Licitada: 18 un

Situação: Homologado

Código do Item: 4.4.90.52.42.04.0222.000011-01

Empresa Vencedora do Item:
COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDAVL. Unit
2.374,0000Qtd. Disp. / Ajust.
18 un / 18 unVL. Total
42.732,00

- ☐ Item Nº 4 QUADRO BRANCO, Material: em laminado melamínico cor branca, moldura em alumínio, com suporte para apagador e canetas, com 02 presilhas par afiação em paerde, Dimensões: 1,20 m x 0,90 m, variação de 5%, Características Adicionais: não magnético Qtd. Licitada: 1 un

Situação: Fracassado

Código do Item: 4.4.90.52.42.04.0222.000011-01

- ☐ Item Nº 5 QUADRO BRANCO, Material: material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, cor da moldura natural, finalidade lançamento informação características adicionais com 2 presilhas parte superior, tipo fixação de parte., Dimensões: 1,20 m x 0,90 m, variação de 5%, Características Adicionais: não magnético Qtd. Licitada: 1 un

Situação: Fracassado